



Reglement van het BOSEC-merk Administratieve en juridische clausules

De waarborg van de conformiteit van de Producten, Systemen, Installaties en Diensten in het domein van Brandpreventie

Voor inlichtingen met betrekking tot onderhavig Reglement:

asbl **ANPI** vzw
cert@anpi.be

Dit reglement wordt uitgegeven in het Frans, Nederlands en Engels.
Voor de officiële implementering wordt de Franse versie in rekening genomen om interpretatie omwille van de vertaling te vermijden.
Het is vrij raadpleegbaar.
De reproductierechten moeten worden aangevraagd bij ANPI vzw.



003-TEST ISO/IEC 17025
003-INSP ISO/IEC 17020
003-PROD ISO/IEC 17065
Detailed scopes: www.BELAC.be

Het reglement is eigendom van ANPI vzw waarvan de Leden alle actoren op de markt vertegenwoordigen die betrokken zijn bij brand- en inbraakpreventie:

- Groep nr 1: de verzekeringsondernemingen en hun beroepsvereniging (Assuralia);*
- Groep nr 2: de overheden;*
- Groep nr 3: de beroepsorganisaties die de gecertificeerde ondernemingen of ondernemingen die in staat zijn het te worden vertegenwoordigen;*
- Groep nr 4: de organisaties die de gebruikers vertegenwoordigen die niet zijn vertegenwoordigd in Groep nr 1;*
- Groep nr 5: normalisatie-, opleidings-, onderzoeks- en controle-instellingen en laboratoria.*

*Onderhavig **Reglement van het BOSEC-merk** bepaalt de administratieve en juridische modaliteiten die leiden tot de BOSEC-certificatie en tot de toekenning van het gebruik van het BOSEC-merk. Het wordt aangevuld door de **BOSEC Product rules** en de **BOSEC Services rules**, met, per type product of dienst, de technische criteria waaraan moet worden voldaan met het oog op de certificering.*

INHOUDSTAFEL

1	Definities	4
2	Toepassingsgebied	6
3	Juridisch kader van het BOSEC-merk.....	6
4	Gebruik van het BOSEC-merk.....	6
4.1	Gebruik van het BOSEC-merk voor gecertificeerde Producten en Systemen.....	6
4.2	Gebruik van het BOSEC-merk voor gecertificeerde Systemen.....	7
4.2.1	Algemene principes	7
4.2.2	Overgangsperiode.....	8
4.3	Gebruik van het BOSEC-merk voor Diensten	8
4.4	Gebruik van het BOSEC-merk voor experts	9
4.5	Gebruik van het BOSEC-merk in het kader van vormingen/informatie	9
5	De basis referentiespecificaties voor het toekennen van het BOSEC-merk	9
6	Organen van de certificatie	9
6.1	Algemene principes	9
6.1.1	Opstelling en updating van de regels.....	9
6.1.2	Certificatieproces	10
6.1.3	Garantie van overeenstemming	10
6.2	Rol van elk orgaan	10
6.2.1	Beheercomité van het BOSEC-merk (BCMB).....	10
6.2.2	Technische werkgroep	10
6.2.3	Divisie Certificatie van ANPI	11
6.2.4	Comité voor Advies en Beroep voor de Certificatieactiviteiten (CARC)	11
7	Beroep inzake de certificatiebeslissingen.....	11
8	Publicaties	11
9	Overdrachten	11
10	Intrekking van de certificatie	12
11	Bescherming van het merk – Beroep – Sancties – Arbitrage	12
11.1	Bescherming van het merk.....	12
11.2	Sancties inzake onrechtmatig gebruik van het BOSEC-merk	12
11.3	Beroep tegen sancties	13
11.4	Arbitrage	13
12	Aanvullende beschikkingen	13
12.1	Verantwoordelijkheden	13
12.2	Vertrouwelijkheid.....	13
12.3	Tarifiering.....	13
Bijlage 1:	BOSEC-merk voor Producten en Systemen	14
Bijlage 2:	BOSEC-merk voor Systemen.....	15
Bijlage 3:	BOSEC-merk voor Diensten en documentaire ondersteuning.....	16

1 Definities

Er zal worden verwezen naar de volgende definities met een hoofdletter telkens de tekst van het BOSEC-reglement deze gebruikt.

Nota: de termen die expliciet zijn gedefinieerd door een paragraaf in het BOSEC-reglement zijn hieronder niet opgenomen, maar worden cursief gedrukt in de tekst van het reglement.

Aanvrager	De Fabrikant, invoerder, groothandelaar, enz. die een verzoek tot certificatie van Producten, Systemen of Diensten heeft ingediend.
Actieve beveiliging	Brandpreventiemaatregelen die een beroep doen op manuele en/of automatische systemen van detectie, blussing of rookafvoer.
Auditor	Persoon die administratieve handelingen van controle in verband met de procedure voor aflevering of de procedure voor opvolging (toezicht) van de certificatie of van het Brandveiligheidsattest uitvoert. Hij/zij valideert hoofdzakelijk de aanwezigheid van de vereiste documenten, begrijpt de inhoud ervan en stelt de correlatie met het gecontroleerde milieu op. Deze persoon moet met de beoogde techniek vertrouwd zijn om het oordeel en het noodzakelijke onderscheidingsvermogen in zijn observaties te hebben.
Basisstudie	Etappe die de gedetailleerde studie voorafgaat. De basisstudie omvat: - De lijst van referentiedocumenten en de eventuele afwijkingen; - De algemene opbouw van het systeem en de werkingsprincipes; - De bepaling van de zones en het bewakingsniveau van elke zone; - De risicoanalyse als deze gevraagd wordt in een referentiedocument. Als de opdracht wordt toegekend via oproep tot inschrijving kan de basisstudie ook alle elementen bevatten die nodig zijn om de offertes op een gelijkwaardige manier te evalueren (plannen van implanting van de componenten en het type component, het aantal componenten, de identificatie van de verschillende noodzakelijke sturingen, ...).
BOSEC Expert	Elke natuurlijke persoon die beschikt over een BOSEC-certificatie als expert.
BOSEC Verklaring	(of Verklaring van naleving van de criteria van het BOSEC-reglement) Document afgeleverd door de Gespecialiseerde onderneming dat verklaart dat zowel de technische als de administratieve voorschriften van het BOSEC-referentiedocument werden nageleefd bij een bepaalde Installatie.
Brandveiligheidsaudit	Administratieve controle in het kader van de procedure voor aflevering of de procedure voor opvolging (toezicht) van het Brandveiligheidsattest.
Brandveiligheidsattest	Document afgeleverd door de Brandveiligheidsauditor dat attesteert dat de organisatie van de brandpreventie voldoet aan de voorschriften van het BOSEC-referentiedocument.
Certificaathouder	Aanvrager die het recht op het gebruik van het BOSEC-merk heeft verworven.
Certificatieaudit	Administratieve en/of technische controle in het kader van de procedure voor aflevering of de procedure voor opvolging (toezicht) van de certificatie
Certificatiedossier	Dossier dat moet worden ingediend met het oog op de certificering en waarvan de inhoud bepaald is in de Technische Certificatiereglementen.

Dienst	Alle handelingen die het inbedrijfstellen van een Installatie, van zijn ontwerp tot zijn realisatie, zijn implementatie, indienststelling, onderhoud en herstelling beogen.
Gespecialiseerde onderneming	Gecertificeerde onderneming in het kader van het BOSEC merk voor één of meerdere domeinen.
Getuigschrift van slagen	Door ANPI afgegeven document dat bevestigt dat de Expert geslaagd is voor het BOSEC-examen voor het desbetreffende vakgebied. Nota: deze getuigschrift van slagen heeft betrekking op zowel het initiële examen als het hernieuwingsexamen.
Fabrikant	De fabrikant van een Product of een Systeem.
Inspecteur	Persoon die technische handelingen van controle uitvoert in het kader van conformiteitsinspecties van Installaties.
Inspectieorganisme	Geaccrediteerde organisatie in het desbetreffende toepassingsgebied die moet nakijken dat de technische criteria opgelegd door het BOSEC-referentiedocument voor een bepaalde installatie goed werden nageleefd.
Installatie	Geheel van Producten onderling verbonden, gekoppeld en of geïntegreerd in een onroerend goed om het tegen brand te beschermen.
Onderneming	Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een permanente of tijdelijke leveringsactiviteit uitvoert van Diensten van ontwerp, installatie, onderhoud of herstelling van Installaties.
Passieve beveiliging	Brandpreventiemaatregelen verbonden aan het architecturaal ontwerp van een gebouw (compartimentering, brandwerende doorvoeringen).
Preventie	Preventie van branden om het brandrisico of de gevolgen ervan te beperken.
Preventieorganisatie	Organisatie opgezet door de uitbater van een gebouw om de maatregelen van Passieve en Actieve Beveiliging te ondersteunen.
Product	Een component met een definitieve functionaliteit of bedoeld op om in een systeem te worden geïntegreerd.
Systeem	Geheel van Producten die onderling compatibel zijn en kunnen samenwerken.
Uitvoerder	Gekwalificeerd personeel waarvan de opleiding adequaat is om de realisatie, het onderhoud en de herstelling van de doorvoeringen evenals de controle van de gedeeltelijke werken in onderaanneming te garanderen.
Verdeler	Natuurlijke of rechtspersoon die wettelijk verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van Producten of Systemen.

2 Toepassingsgebied

Dit reglement, hierna "Reglement van het BOSEC-Merk – Administratieve en Juridische clausules" genoemd, specificeert de algemene regels van het beheer en de organisatie van het BOSEC-merk.

Het BOSEC-merk is bestemd om het beste kwaliteitsniveau te waarborgen van de Installaties, de Producten, de Systemen en de aanverwante Diensten in het kader van de preventie van branden. Het dekt de volgende domeinen:

- Passieve beveiliging
- Actieve beveiliging
- Organisatie van de Preventie

Het BOSEC-merk beperkt zich tot de Preventie van branden op het vlak van de performantie van de Producten (componenten en systemen), de Installaties, en tot de kwaliteit van de aanverwante diensten, exclusief elke andere wetgeving (milieu, sociaal, enz.).

Dit document bepaalt:

- de voorwaarden voor het gebruik van het merk;
- de bepaling van de technische referentiedocumenten;
- de opdrachten van de verschillende organen van het BOSEC-certificatieschema;
- de voorwaarden voor toekenning en gebruik van het merk;
- de bescherming van het merk in geval van geschil.

De certificatiemodaliteiten zijn hernomen in de documenten "Certificatieregels voor Producten van het BOSEC-merk" en de "Certificatieregels voor Diensten van het BOSEC-merk".

Het BOSEC-merk wordt unaniem erkend in zijn toepassingsgebied als de Belgische kwaliteitsreferentie bij uitstek door de sectoren van de verzekering, de industrie, de gebruikers en de interventiediensten.

3 Juridisch kader van het BOSEC-merk

Het merk werd gedeponneerd en geregistreerd onder nummer 0839850 in de klassen 1, 6, 9, 13, 19, 24, 27, 37, 41, 42 en 45.

Het merk en de opschriften die erbij vermeld moeten worden, worden weergegeven in de bijlagen.

4 Gebruik van het BOSEC-merk

De wettelijke voorschriften hebben betrekking op de "veiligheidsaspecten" van Producten, Systemen en Diensten. Het merk "BOSEC" wil een toegevoegde waarde leveren door aan de gebruiker te waarborgen dat het gewenste prestatieniveau dat bestemd is om mee te helpen aan de beveiliging tegen brand wordt gehaald. De certificatiemogelijkheden worden opgedeeld voor de verschillende 'actoren' die bij de realisatie van een Installatie betrokken worden, in het bijzonder:

- de Fabrikanten, de Verdelers van Producten en Systemen;
- de Gespecialiseerde Ondernemingen (Installateurs).
- de **Experten**

Elk verkeerdelijk gebruik kan vrij worden meegedeeld aan de Voorzitter van het Merkcomité of de Divisie Certificatie van ANPI. Op aanvraag kan dit ook vertrouwelijk blijven.

4.1 Gebruik van het BOSEC-merk voor gecertificeerde Producten

Elk gebruik van het merk is verboden als de toelating van gebruik niet schriftelijk door ANPI werd gegeven of als deze ingetrokken, opgeschort of in overeenstemming met deze regeling ontbonden wordt.

Tenzij anders bepaald in de specificaties voor het betreffende domein, het merk, samen met de in bijlage 1 voorziene opschriften, dient op elk Product aangebracht te worden.

Het aanbrengen van het BOSEC-merk belet niet dat men op dezelfde Producten andere collectieve of individuele merken aanbrengt, voor zover er geen risico op dubbelzinnigheid bestaat.

Het BOSEC-merk mag door de Certificaathouder aangebracht worden op het briefpapier, in een commercieel document en in andere uitgaven, en dit onder alle mediavormen en op alle types van drager, volgens de onderstaande modaliteiten:

- Het gebruik van het BOSEC-merk in een catalogoog en in technische documentatie m.b.t. gecertificeerde Producten vereist dat het merk vervolledigd wordt met alle opschriften die op de Producten aangebracht werden (zie "volledig opschrift" bijlage 1);
- Het gebruik van het BOSEC-merk op het briefpapier en in de algemene documentatie van de Certificaathouder vereist dat het merk vervolledigd wordt met het licentienummer van de certificaathouder en het betreffende domein (zie bijlage 1).

Indien eenzelfde gecertificeerd product in een of meerdere systemen wordt opgenomen en dit product niet voldoet aan de overgangsvoorwaarden vermeld in artikel 4.2.2, dan wordt het certificaatnummer van dit product op dit product vermeld.

Tijdens de volledige geldigheidsperiode van het recht op het gebruik van het merk, verbindt de gebruiker van het merk zich ertoe om de gecertificeerde Producten op de markt te brengen op de manier die in de handleiding wordt beschreven en om geen enkel ander Product in verkoop te brengen door dezelfde verwijzingen te gebruiken dan deze van het gecertificeerde Product.

Het recht om het BOSEC-merk voor een bepaald Product te gebruiken eindigt bij het verstrijken van de geldigheidsperiode van het certificaat voor dit Product hetzij op initiatief van de houder van de certificatie, hetzij als gevolg van een beslissing van de certificatie-instelling. Vanaf dat moment mag het merk niet meer op de nieuwe producties van dit Product worden aangebracht. Elk niet geïnstalleerd gelabeld Product moet eveneens van het merk ontdaan worden als het recht om het merk te gebruiken omwille van een sanctie aan de gebruiker van het merk wordt ingetrokken.

Het aanbrengen of het gebruik van het BOSEC-merk ontslaat de Certificaathouder niet van zijn aansprakelijkheden.

4.2 Gebruik van het BOSEC-merk voor gecertificeerde Systemen

4.2.1 Algemene principes

Elk gebruik van het merk is verboden indien ANPI geen schriftelijke toestemming voor het gebruik heeft gegeven of indien deze toestemming overeenkomstig dit reglement wordt ingetrokken, opgeschort of beëindigd.

Tenzij het systeemcertificaat voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 4.2.2 van dit reglement, is een systeemcertificering alleen mogelijk als de producten vermeld in de aanvraag BOSEC-gecertificeerd zijn.

Het BOSEC-merk mag door de houder van het systeemcertificaat worden aangebracht op briefpapier, in commerciële documenten en in andere publicaties, en dit in alle vormen van media en op alle soorten dragers, volgens de onderstaande voorwaarden:

- Voor het gebruik van het BOSEC-keurmerk in een catalogus en in technische documentatie met betrekking tot gecertificeerde systemen moet het keurmerk worden aangevuld met het certificaatnummer van het systeem (zie bijlage 2).
- Voor het gebruik van het BOSEC-merk op briefpapier en in de algemene documentatie van de certificaathouder moet het merk worden aangevuld met de referenties van de certificatie-instelling en het licentienummer van de certificaathouder (zie bijlage 2).

Het feit dat het label op het product alleen het certificaatnummer van het product vermeldt, doet niets af aan de verantwoordelijkheid van de systeemhouder die het label gebruikt.

Tijdens de volledige geldigheidsperiode van het recht op het gebruik van het merk, verbindt de gebruiker van het merk zich ertoe om de gecertificeerde Systemen op de markt te brengen op de manier die in de handleiding wordt beschreven en om geen enkel ander Systeem in verkoop te brengen door dezelfde verwijzingen te gebruiken dan deze van de gecertificeerde Systemen.

Het recht om het BOSEC-merk voor een bepaald Systeem te gebruiken eindigt bij het verstrijken van de geldigheidsperiode van het certificaat voor dit Systeem hetzij op initiatief van de houder van de certificatie, hetzij als gevolg van een beslissing van de certificatie-instelling. Vanaf dat moment mag het merk niet meer op de nieuwe producties van dit Systeem worden aangebracht.

Elk niet geplaatsd gelabeld Systeem moet eveneens van het merk ontdaan worden als het recht om het merk te gebruiken omwille van een sanctie voor de gebruiker van het merk **werd** ingetrokken.

Het aanbrengen of het gebruik van het BOSEC-merk ontslaat de Certificaathouder niet van zijn aansprakelijkheden.

4.2.2 Overgangsperiode

Een systeemcertificaat dat vóór 31/12/2025 werd afgegeven en dat niet uitsluitend gebaseerd is op BOSEC-gecertificeerde producten, kan zijn certificering behouden tot 31/12/2028 op basis van de eisen die van toepassing waren bij de certificering van dit systeem.

Elke aanvraag voor een systeemcertificaat of elke wijziging van een systeemcertificaat die niet uitsluitend gebaseerd is op BOSEC-productcertificaten, kan de BOSEC-systeemcertificering verkrijgen of behouden, maar de duur van deze certificering is beperkt tot 31/12/2028.

Tenzij anders bepaald in de specificaties voor het **des**betreffende domein, het merk, samen met de in bijlage 1 en 2 voorziene opschriften, dient op elk Product en Systeem (componenten inbegrepen) aangebracht te worden.

Het aanbrengen van het BOSEC-merk belet niet dat men op dezelfde Producten en Systemen andere collectieve of individuele merken aanbrengt, voor zover er geen risico van dubbelzinnigheid bestaat.

In het geval dat eenzelfde Product of Systeem gecertificeerd zou zijn op naam van meerdere Certificaathouders en één van hen ook de Fabrikant van het Product of Systeem is, volstaat het om enkel het label aan te brengen met het licentienummer van de Fabrikant Certificaathouder. Dit betekent in geen enkel geval dat de Certificaathouder die er gebruik van maakt niet meer verantwoordelijk is.

Zoals **vermeld in 4.2.1** vervalt het recht om het BOSEC-merk te gebruiken aan het einde van de geldigheidsduur van de certificatie, ongeacht of dit het gevolg is van een beslissing van de certificaathouder of van de certificatie-instelling. **Vanaf dat moment mag het merk op geen enkele wijze worden aangebracht op nieuwe producties van dit systeem.**

Elk niet geplaatsd gelabeld Systeem moet eveneens van het merk ontdaan worden als het recht om het merk te gebruiken omwille van een sanctie voor de gebruiker van het merk **werd** ingetrokken.

4.3 Gebruik van het BOSEC-merk voor Diensten

Het BOSEC-merk mag aangebracht worden op het briefpapier, in een commercieel document en in andere uitgaven, en dit onder alle mediavormen en op alle types van drager, voor zover deze uitgaven op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze verwijzen naar de Gespecialiseerde onderneming. Het gebruik van het BOSEC-merk vereist dat het merk vervolledigd wordt met de aanduiding dat het gaat om een Gespecialiseerde onderneming en begeleid wordt met een identificatienummer dat toegekend werd door de certificatie-instelling, zoals beschreven in **bijlage 3**.

Het BOSEC-merk mag niet worden gebruikt door Ondernemingen waarvan de procedure voor het bekomen van het certificaat nog niet beëindigd is. Het recht om het Merk te gebruiken eindigt bij het verstrijken van de geldigheidsperiode van het certificaat hetzij op initiatief van de houder van de certificatie, hetzij als gevolg van een beslissing van de certificatie-instelling. Vanaf dat moment mag het Merk niet meer gebruikt worden door de Gespecialiseerde Onderneming.

Een Gespecialiseerde onderneming is niet verplicht om altijd Installaties uit te voeren die conform het BOSEC-merk zijn. Wanneer een Gespecialiseerde onderneming een Installatie uitvoert conform de criteria van het BOSEC-merk, neemt ze deze op in een lijst. Enkel in dit laatste geval kan een BOSEC Verklaring opgesteld worden door de Gespecialiseerde onderneming onder de voorwaarden van de 'Certificatieregels diensten' van het Reglement van het BOSEC-merk.

4.4 Gebruik van het BOSEC-merk voor experts

Het gebruik van het BOSEC-merk door een expert mag niet dubbelzinnig zijn.

In het kader van een specifiek project mag een expert alleen verwijzen naar zijn certificatie via een bedrijf dat voor het betreffende domein BOSEC-gecertificeerd is.

Het gebruik van de expertcertificatie voor een bedrijf dat niet BOSEC-gecertificeerd is voor het betreffende domein met het oog op een specifiek project (bijv. een aanbesteding) zal als misbruik worden beschouwd.

Het BOSEC-merk mag worden aangebracht op briefpapier, in commerciële documenten en in andere publicaties, in alle vormen van media en op alle soorten dragers, op voorwaarde dat deze publicaties duidelijk en ondubbelzinnig verwijzen naar de gespecialiseerde Expert. Het gebruik van het BOSEC-merk vereist dat het merk wordt aangevuld met de vermelding dat het om een gespecialiseerde expert gaat en vergezeld gaat van het identificatienummer dat door de certificatie-instelling is toegekend, zoals beschreven in bijlage 4.

4.5 Gebruik van het BOSEC-merk in het kader van vormingen/informatie

Er bestaat geen certificatie van instructeurs of personen die informatie verschaffen in het kader van het BOSEC-merk. Er mag worden verwezen naar het BOSEC-merk in het kader van de vorming voor zover er geen dubbelzinnigheid bestaat tussen het BOSEC-label dat enkel Producten, Systemen en Diensten betreft en de kwaliteit van de instructeur.

Termen zoals bijvoorbeeld "BOSEC-instructeur" zijn te dubbelzinnig en zouden kunnen laten vermoeden dat dit een titel betreft die verleend werd en mogen bijgevolg niet worden gebruikt.

5 De basis referentiespecificaties voor het toekennen van het BOSEC-merk

De toelating tot het gebruik van het BOSEC-merk vloeit voort uit een positieve en gedocumenteerde evaluatie, die uitgevoerd werd door de Divisie Certificatie van ANPI in toepassing van de modaliteiten die vastgelegd werden in het huidige Reglement voor het BOSEC-merk en in de certificatieregels voor Producten en in die voor Diensten.

Het BOSEC-merk dekt de Producten, Systemen of Ondernemingen enkel voor wat betreft de voorschriften die zijn opgenomen in de referentiedocumenten van het merk. In elk geval heeft het BOSEC-merk enkel betekenis indien alle normatieve en wettelijke documenten m.b.t. de aanwending of het gebruik van het Product, Systeem of Onderneming in kwestie zijn nageleefd.

In het kader van internationale akkoorden aanvaard door het Comité voor het Beheer van het BOSEC-Merk, kunnen buitenlandse of supranationale normatieve documenten (i.e. EN) dienen voor de toekenning van het BOSEC-merk volgens de modaliteiten overeengekomen tussen de betrokken partijen op voorwaarde dat de betrokken normatieve documenten minstens gelijkwaardig zijn aan deze die normaal worden toegepast voor de toekenning van het merk.

6 Organen van de certificatie

6.1 Algemene principes

6.1.1 Opstelling en updating van de regels

De Reglementen van het Merk zijn opgesteld en geactualiseerd door *Het Beheercomité van het BOSEC-merk*.

Het is dit Comité dat, geval per geval, moet beslissen over de toepassingsdatum van een nieuwe versie van een Reglement en eventueel over een overgangperiode.

6.1.2 Certificatieproces

De Divisie Certificatie van ANPI:

- evalueert en deliberaert de toekenning van de certificaten en het gebruik van het merk in overeenstemming met de regels die door het Beheercomité van het BOSEC-merk worden voorgeschreven;
- levert de certificatie af;
- zorgt voor de opvolgingscontrole.

6.1.3 Garantie van overeenstemming

Het *Comité voor Advies en Beroep voor de Certificatieactiviteiten* vastgelegd in de statuten van ANPI vzw waarborgt de conformiteit van het certificatieschema ten opzichte van de wettelijke en normatieve voorschriften. Het zal er in het bijzonder voor zorgen dat elk misbruik ten aanzien van de vrije concurrentie zal worden vermeden.

6.2 Rol van elk orgaan

6.2.1 Beheercomité van het BOSEC-merk (BCMB)

Een *Beheercomité van het BOSEC-merk* (TCT5 BOSEC) werkt binnen ANPI teneinde:

- de reglementen van het BOSEC-merk op te stellen;
- de reglementen te actualiseren;
- toe te zien op het goed promoten van het BOSEC-merk;
- toe te zien op de bewaking van de markt;
- toe te zien op het correcte gebruik van het BOSEC-merk.

Het Beheercomité van het BOSEC-merk verbindt zich ertoe om schema's van conformiteitbeoordeling te implementeren zodat:

- de Certificaathouders van Producten en/of de Systemen over een middel beschikken om, met een voldoende vertrouwensniveau, de conformiteit van hun Producten en/of Systemen met de overeenkomstige technische documenten en de certificatiereglementen aan te tonen,
- de Ondernemingen kunnen, met een voldoende vertrouwensniveau, de overeenstemming van hun organisatie, van hun knowhow en hun Installaties met de overeenkomstige uitgegeven voorschriften en de certificatiereglementen aantonen.

Volgens de behoeften, in het bijzonder om de technische reglementen op te stellen, zal het Beheercomité van het BOSEC-merk ad hoc Werkgroepen kunnen oprichten om zich te laten bijstaan in zijn beslissingen. Het zal hiervoor een beroep kunnen doen op experts. Zonder dat men zich hiertoe moet beperken wordt er bij voorkeur een beroep gedaan op experts die deel uitmaken van de Technische Comités van ANPI.

6.2.2 Technische werkgroep

De technische Werkgroepen worden opgericht en ontbonden, volgens de behoeften, door het Beheercomité dat eveneens de bevoegdheden en de taken ervan bepaalt. Deze groepen formuleren niet-bindende adviezen. Deze zullen bijvoorbeeld kunnen zijn:

- de update van de reglementen;
- het voorstel, aan het beheercomité, van technische referentiedocumenten;
- de integratie in de reglementen van de internationale, Europese en bi- of multinationale overeenkomsten die van toepassing zijn op de certificatieschema's;
- het voorstellen van acties en begrotingen voor specifieke acties;
- technisch advies in het kader van de behandeling van klachten;
- enz.

Teneinde de eisen te eerbiedigen zullen de experts telkens op basis van hun profiel van bevoegdheden voor het beoogde onderwerp geselecteerd worden.

6.2.3 Divisie Certificatie van ANPI

De Divisie Certificatie van ANPI vzw waarborgt de certificatiehandelingen. De systeemorganisatie van deze divisie is geaccrediteerd door BELAC volgens de criteria van de norm met betrekking tot de instellingen die overgaan tot de certificatie van Producten, Systeem en Diensten. Zij:

- a) krijgt en behandelt de aanvraagdossiers;
- b) waarborgt de goede opvolging van de aanvraagdossiers;
- c) doet de evaluatie, de review en de certificatiebeslissing voor de aanvraag- of vernieuwingsdossiers;
- d) stelt direct de certificaten op die getekend worden door de Certification Manager wanneer alle criteria voor certificatie voorzien in de reglementen vervuld zijn;
- e) waarborgt via audits de goede opvolging van de controles en het toezicht op de gecertificeerde Producten, Systemen en Diensten;
- f) waarborgt de goede opvolging van de hernieuwing van de certificaten.

6.2.4 Comité voor Advies en Beroep voor de Certificatieactiviteiten (CARC)

Het Comité voor Advies en Beroep voor de Certificatieactiviteiten is vastgelegd in de statuten van ANPI vzw. Het waarborgt aan de Raad van ANPI vzw, evenals aan alle andere organen, de correcte naleving van de certificatieregels, in het bijzonder wat betreft de vrije concurrentie, de onafhankelijkheid en de integriteit van de certificatie. Het is ook de plaats voor het ultieme beroep indien een aanvrager vindt dat zijn beroep bij het Beheercomité van het merk BOSEC niet volgens de regels behandeld zou zijn.

7 Beroep inzake de certificatiebeslissingen

Aanvragen tot beroep inzake BOSEC certificatiebeslissingen zijn gericht aan de Quality Manager van ANPI (complaints@anpi.be). Ze worden behandeld door de experts in het desbetreffende domein binnen het Beheercomité van het merk BOSEC. Dit Comité:

- zal de geschiktheid van de certificatievoorschriften voor het voorgelegde geval evalueren;
- zal de integriteit van de behandeling van het dossier verifiëren;
- zal, in het geval het oordeelt dat het beroep aanvaardbaar is, een oplossing voorstellen.

Indien de aanvrager van het beroep vindt dat de regels niet onpartijdig werden toegepast door het Beheercomité van het merk BOSEC, mag hij op eigen kosten een ultiem beroep indienen bij het Comité voor Advies en Beroep voor de Certificatieactiviteiten van ANPI.

8 Publicaties

De Divisie Certificatie van ANPI heeft als opdracht om aan ieder persoon of organisme, zowel privé als publiek, die dat vraagt de lijsten van de gebruikers van het merk te bezorgen.

Elke publiciteit van een gebruiker van het merk betreffende een gecertificeerd Product, Systeem of Dienst maakt melding van het merk.

De gebruiker van het merk houdt alle publiciteitsdocumenten die melding maken van het BOSEC-merk ter beschikking.

Enkel een integrale reproductie van de certificaten is toegestaan.

9 Overdrachten

De certificatie kan niet worden overgedragen. In het geval van een wijziging van het juridische statuut van de Certificaathouder stoppen de rechten van deze laatste van rechtswege.

De Divisie Certificatie van ANPI moet de aanvraag onderzoeken van de Onderneming die de volledige of gedeeltelijke voortzetting waarborgt van de Installatie- of onderhoudsactiviteit in kwestie.

In het geval van een fusie met een andere Onderneming kan het gebruik van de certificatie worden uitgebreid of overgedragen naar deze laatste voor zover:

1. de gebruiker van het merk en de andere Onderneming een verklaring ondertekenen die:
 - a. de nieuwe naam preciseert van de Onderneming;
 - b. verklaart dat de activiteiten van de gebruiker van het merk werden overgenomen door de nieuwe Onderneming;
 - c. de bestaande contractuele banden tussen de gebruiker van het merk en de Onderneming preciseert.
2. de nieuwe Onderneming een certificatieovereenkomst ondertekent met de Divisie Certificatie van ANPI. Deze overeenkomst vernietigt de initieel ondertekende overeenkomst tussen de gebruiker van het merk en de Divisie Certificatie van ANPI.

10 Intrekking van de certificatie

De toestemming om het merk te gebruiken kan door de Divisie Certificatie van ANPI worden ingetrokken in de volgende gevallen:

- a) op uitdrukkelijke vraag van de gebruiker van het merk;
- b) bij niet betaling van de certificatieprestaties;
- c) als gevolg van een sanctie;
- d) indien de certificatieactiviteiten onder het BOSEC-merk in een bepaald domein worden stopgezet;
- e) als een verbod op het op de markt brengen wordt uitgesproken door een overheidsinstantie.

Voor de Producten, Systemen en/of Diensten die als niet conform worden erkend of waarvan de certificaten vervallen of ongeldig geworden zijn, is de gebruiker van het merk verplicht om zijn Producten en Systemen van het merk te ontdoen en/of de referenties en logo's op deze documenten niet meer te gebruiken.

De beslissing tot intrekking van het gebruik van het certificaat wordt aan de Certificaathouder bekend gemaakt via een aangetekend schrijven behalve voor geval a).

11 Bescherming van het merk – Beroep - Sancties – Arbitrage

In het geval van inbreuken vastgesteld door het BCMB op de beschikkingen van onderhavig reglement, verwante voorschriften of verbonden overeenkomsten, is het BCMB gemachtigd om sancties op te leggen met betrekking tot het gebruik van het merk en/of gerechtelijke actie te beginnen om het merk te beschermen tegen elk misbruik en aantasting.

11.1 Bescherming van het merk

ANPI vzw heeft de bevoegdheid en verbindt zich ertoe, in het kader van de geldende wetgeving, elke gerechtelijke actie te beginnen dat het opportuun acht om het merk te beschermen tegen elk misbruik en aantasting. Deze acties worden via het Beheercomité van het BOSEC-Merk gevoerd (BCMB).

11.2 Sancties inzake onrechtmatig gebruik van het BOSEC-merk

De sancties worden genomen door de Divisie Certificatie van ANPI die het BCMB daarvan op de hoogte brengt.

De volgende sancties kunnen worden uitgesproken:

- De aangetekende verwittigingsbrief. Deze bevat de correctieve acties die het BCMB beslist heeft;
- De tijdelijke intrekking van het gebruiksrecht van het merk in afwachting van de correctieve acties;
- De definitieve intrekking van het gebruiksrecht van het merk;
- Boetes (het bedrag van de boete kan tot 10 keer de kosten van de betrokken certificatie(s) bedragen, verhoogd met de door ANPI vzw aangevatte procedurekosten en gemaakte kosten).

De sancties worden bekend gemaakt via een aangetekend schrijven.

Na de bekendmaking van de sancties heeft de Gecertificeerde 10 dagen om deze te betwisten bij het BCMB. Als de betwisting door het BCMB ontvankelijk wordt verklaard, wordt de Gecertificeerde of zijn

vertegenwoordiger opgeroepen via een aangetekend schrijven. Als de belanghebbenden niet komen opdagen, zal het BCMB beslissen over de sancties.

De definitieve intrekkingen van het gebruik van het merk worden publiek bekend gemaakt op www.BOSEC.be en op de website van de betrokkene. Een vonnis van een rechtbank zal, ten laste van de overtreder, tenminste op A4 formaat in twee sectorgebonden vakbladen bekend worden gemaakt.

In geval van intrekking van de toestemming tot het gebruik van het merk is de gebruiker gehouden aan alle blijvende verplichtingen op de datum van intrekking ten opzichte van ANPI vzw. Hij mag geen enkele terugbetaling, zelfs niet gedeeltelijk, eisen van de rechten van het gebruik en het beheer die al werden vereffend of nog moeten worden vereffend.

11.3 Beroep tegen sancties

De gebruiker van het merk beschikt over een termijn van één maand na kennisneming van de sanctie, om beroep aan te tekenen tegen de genomen sanctie. Deze wordt voorgelegd aan het Comité voor Advies en Beroep voor de Certificatieactiviteiten (CARC).

Het beroep dat de gebruiker van het merk tegen de genomen sanctie kan indienen schort de uitvoering van de sanctie op.

11.4 Arbitrage

Wanneer alle vormen van beroep voorzien in dit reglement uitgeput zijn, zullen de geschillen die zouden kunnen voorkomen, voor de rechtbank van Nijvel worden behandeld.

12 Aanvullende beschikkingen

12.1 Verantwoordelijkheden

Het gebruiksrecht van het BOSEC-merk omvat geen enkele waarborg van ANPI vzw en stelt de gebruiker van het merk niet vrij van zijn verantwoordelijkheden.

De gebruiker van het merk draagt met alle mogelijke middelen die in zijn macht liggen bij aan de controle van het merk, met name door aan de Divisie Certificatie van ANPI elk feit te signaleren dat het correcte gebruik ervan in gevaar zou kunnen brengen.

Wanneer de beslissing van een beëindiging van een of meerdere certificatiegebieden is genomen, verbindt de Divisie Certificatie van ANPI zich ertoe om de lopende certificaten op te volgen tot aan hun geldigheidsdatum. De Divisie Certificatie van ANPI vzw kan na deze periode in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld. Het merk mag dan verder worden gebruikt (i.e. in geval van herneming) enkel en alleen volgens de regels die op dat moment bepaald zijn.

12.2 Vertrouwelijkheid

Alle leden van de verschillende organen verbonden aan de certificatie (BCMB, CARC, ANPI) zijn onderworpen aan artikel 458 van het Belgisch Strafwetboek.

12.3 Tarifiering

ANPI vzw brengt jaarlijks lijsten van tariefbepaling uit voor de verschillende domeinen die door het BOSEC-merk worden gedekt. De algemene verkoopsvoorwaarden van ANPI vzw maken integraal deel uit van onderhavig reglement.

Bijlage 1: BOSEC-merk voor Producten

Het conformiteitsmerk moet worden aangebracht onder de vorm van een afdruk, ofwel onder de vorm van een etiket. Het moet onuitwisbaar zijn en moet onder de vorm van het volgende BOSEC-logo voorgesteld worden:

BOSEC
9XXX-YYY-A-nnn

Of

BOSEC
9XXX-YYY
A-nnn

Het volledige nummer van het certificaat moet worden vermeld, d.w.z. 9XXX-YYY-A-nnn waar:

- 9XXX staat voor het licentienummer
- YYY staat voor de sector
 - o FD: Fire Detection;
 - o HSE : Heat and Smoke Exhaust;
 - o VAS : Voice Alarm Systems.
- A staat voor het type certificaat
 - o K : Component van een Systeem
 - o H : Autonome detector
 - o CX : Bluscomponent
- nnn staat voor het unieke nummer per product.

Lettertype:

- YYY = FD (Fire Detection), EX (Extinguishing), HSE (Heat and Smoke Exhaust), VAS (Voice Alarm Systems): Times New Roman – vet
- BOSEC: Eurostile Extended – vet
- nnnn : Times New Roman – vet

Grootte: De verhoudingen moeten worden behouden zoals in bovenvermeld voorbeeld. Er is geen minimale grootte en de karakters moeten met het blote oog goed leesbaar en herkenbaar blijven.

Bijlage 2: BOSEC-merk voor Systemen

Het conformiteitsmerk voor systemen moet aan de volgende criteria voldoen:



Het volledige nummer van het certificaat moet worden vermeld, d.w.z. 9XXX-YYY waar:

- 9XXX staat voor het licentienummer
- YYY staat voor de sector
 - o FD: Fire Detection;
 - o HSE : Heat and Smoke Exhaust;
 - o VAS : Voice Alarm Systems.

Lettertype:

- YYY = FD (Fire Detection), EX (Extinguishing), HSE (Heat and Smoke Exhaust), VAS (Voice Alarm Systems): Times New Roman – vet
- BOSEC: Eurostile Extended – vet

Grootte: De verhoudingen moeten worden behouden zoals in bovenvermeld voorbeeld. Er is geen minimale grootte en de karakters moeten met het blote oog goed leesbaar en herkenbaar blijven.

Tijdens de overgangsperiode en in het geval dat eenzelfde component gecertificeerd is op naam van meerdere gebruikers van het merk, waaronder de fabrikant van de component, volstaat het om alleen het label met het licentienummer van de fabrikant aan te brengen.

Het feit dat de certificatie van een component in het bezit is van een andere Houder, doet niets af aan de verantwoordelijkheid van de Houder van de certificatie van een systeem.

Bijlage 3: BOSEC-merk voor Diensten en documentaire ondersteuning

Het conformiteitsmerk moet aan de volgende criteria beantwoorden waarbij:



B – nnnn – FD
B – nnnn – EX – H
B – nnnn – EX – G
B – nnnn – HSE – N
B – nnnn – HSE – M
B – nnnn – PP – RF
B – nnnn – VAS

- [nnnn] is het licentienummer van de gebruiker van het merk;
- FD: Fire Detection;
- EX - H: Extinguishing – Hydraulic systems;
- EX - G: Extinguishing – Gas systems;
- HSE-N: Heat and Smoke Exhaust – Natural ventilation;
- HSE-M: Heat and Smoke Exhaust – Mechanical ventilation;
- PP-RF: Passive – Protection – Sealing of openings;
- VAS: Voice Alarm Systems.

De afmetingen mogen aangepast worden in functie van het gebruikte medium.

Het merk zal opgebouwd worden volgens de gedeponeerde kleuren of onder de vorm van zwarte karakters op witte achtergrond.

* * * * *